

NCF Clear Line Series

挿し込みアクセサリの新時代 音源本来の魅力を体感してみませんか

NCF Clear Line Seriesの使用方法は、とっても簡単。機器の空いている箇所に挿し込むだけです。音の奥行き、フォーカス、ハーモニクスおよび音のバランスが向上し、色付けのない音源本来の魅力を体感することができます。

《使用時のお奨めポイント》

- ・ NCF Clear Line-RCA
→ 出力側 R端子をお奨めいたします。
- ・ NCF Clear Line-XLR
→ 入力/出力側 L端子をお奨めいたします。

※上記の他にも、RCA、XLR共、入出力の空き端子でお試ください。

※24時間以上のエージングをお奨めいたします。

《製品ラインナップ》



NCF Clear Line-RCA



NCF Clear Line-XLR (M)



NCF Clear Line-XLR (F)

NCF Clear Line-RCA 使用例



プリアンプ 出力側 R端子へ



プリメインアンプ メイン入力側 L端子へ



スタジオモニターコントローラー
アナログ アンバランス入力側 L/R端子へ



USB DAC 出力側 R端子へ



フォノアンプ 入力側 L/R端子へ



チューブプリアンプ
固定出力側 L/R端子へ

NCF Clear Line-XLR 使用例



プリアンプ 入力側 L端子へ



ミュージックストリーマー AES/EBU端子へ



デスクトップミキサー メインバス出力側 L/R端子へ



プリアンプ バランス入力側 R端子へ



ライブストリーミングミキサー
モニター 出力側L端子へ



オーディオインターフェイス
MIC/LINE 2端子へ